

استاندارد ملی بذر بامیه

استاندارد مزرعه بامیه

گواهی شده	مادری	سوپر الیت	عنوان استاندارد
۲	۲	۲	حداقل تناوب (سال)
۲۰۰	۴۰۰	۴۰۰	حداقل فاصله ایزولاسیون (متر)
۱/۱۰۰۰	۰	۰	حداکثر بوته سایر ارقام
*	*	*	حداکثر بوته علف های هرز
**	**	**	آفات
			بیماری های بذر زاد (درصد)
۱	۰	۰	ویروس : <i>Okra mosaic virus</i>
۰/۵	۰/۵	۰/۱	پروکاریوت: <i>Pseudomonas syringae</i> قارچها:
۱	۰/۱	۰/۱	<i>Alternaria alternata</i> <i>Fusarium oxysporum</i> <i>Colletotrichum sp</i>

* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.
** در صورت بالا بودن شدت آلودگی و آفات در مزرعه، بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.

استاندارد بذر بامیه

گواهی شده	مادری	سوپر الیت	عنوان استاندارد
۹۸	۹۹	۹۹	حداقل خلوص فیزیکی (در صد)
۲	۱	۱	حداکثر مواد جامد (در صد)
۵	۰	۰	حداکثر تعداد بذر سایر محصولات (در کیلوگرم)
۰	۰	۰	بذر سایر ارقام
۷۵	۷۵	۷۵	حداقل قوه نامیه (درصد)
۱۰	۱۰	۱۰	حداکثر رطوبت بذر (درصد)
۰	۰	۰	حداکثر تعداد بذر علف های هرز *
			بیماری های بذر زاد (درصد)
-	-	-	ویروس : <i>Eggplant mosaic virus</i>
۰/۱	۰/۰۵	۰	پروکاریوت: <i>Ralstonia solanacearum</i> قارچها:
۱	۰/۰۵	۰/۰۵	<i>Alternaria alternata</i> <i>Verticillium spp.</i> <i>Fusarium oxysporum</i>

* در صورت مشاهده بامیه وحشی حتما پاکسازی بعمل آید.