

## استانداردهای ملی بذر اسفناج

### استاندارد مزرعه تولید بذر اسفناج

عنوان استاندارد	سوپر الیت	مادری	گواهی شده
حداقل تناوب (سال)	۲	۱	۱
حداقل فاصله ایزولاسیون	۱۶۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰
حداکثر بوته سایر ارقام	۱/۱۰۰۰	۱/۱۰۰۰	۲/۱۰۰۰
حداکثر بوته علف های هرز	*	*	*
آفات	**	**	**
بیماری های بذر زاد (درصد)			
<i>Colletotrichum</i> sp			
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>spinaciae</i>			
<i>Peronospora farinosa</i>			
	۰/۱	۰/۵	۱

\* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.  
 \*\* در صورت وجود بیماریهای ویروسی در منطقه در کلاسهای سوپر الیت و مادری، ضد عفونی بذر طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات بایستی انجام گردد.

### استاندارد بذر اسفناج

عنوان استاندارد	سوپر الیت	مادری	گواهی شده
حداقل خلوص فیزیکی (در صد)	۹۸	۹۷	۹۷
حداکثر مواد جامد (در صد)	۲	۳	۳
حداکثر تعداد بذر سایر محصولات (درصد)	۰	۰/۱	۰/۲
بذر سایر ارقام	۱/۱۰۰۰	۱/۱۰۰۰	۲/۱۰۰۰
حداقل قوه نامیه (درصد)	۷۰	۷۰	۷۰
حداکثر رطوبت بذر (درصد)	۸	۸	۸
حداکثر تعداد بذر علف های هرز *	۰	۰/۱	۰/۲
حداکثر تعداد بذر آلوده به بیماری (درصد)			
<i>Colletotrichum</i> sp			
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>spinaciae</i>			
<i>Peronospora farinosa</i>			
	۰/۰۵	۰/۲۵	۱

\* علفهای هرز دائمی: سورگوم، پیچک و اویارسلام